

Preparazione per TC CON MEZZO DI CONTRASTO

Informazioni per il paziente

Abbigliamento, gioielli e oggetti di metallo:

Indossa abiti comodi, potrebbe essere necessario indossare un camice ospedaliero durante l'esame. Dovrai rimuovere tutti gli oggetti metallici, compresi gioielli, occhiali, piercing e protesi dentali rimovibili, perché possono interferire con le immagini.

Gravidanza:

Se sei incinta o pensi di poterlo essere, informa il tuo medico, poiché la TAC implica l'esposizione a radiazioni ionizzanti.

TC col Mezzo di Contrasto:

Nel caso di una TC con il mezzo di contrasto, verrà somministrato un farmaco (il mezzo di contrasto) durante l'esame per aiutare a migliorare la visibilità di certi organi o vasi sanguigni. Il mezzo di contrasto viene generalmente iniettato attraverso una vena. In questo caso sono necessari:

- Creatinina:** è necessario effettuare prima della TC un esame del sangue che includa la creatininemia, che indica la funzione dei reni, e portare con sé il risultato. L'esame deve essere recente (quanto dipende dal centro in cui si effettua l'esame, in genere di 1-3 mesi).
- Digiuno:** Se viene somministrato il contrasto, è richiesto un digiuno di alimento 3-4 ore prima dell'esame. Non è richiesto il digiuno se l'esame è senza contrasto o se non viene somministrato endovena (es. Artro-TAC).
- Allergie:** Informa il tuo medico se hai avuto una reazione allergica a qualsiasi mezzo di contrasto in passato.
- Medicinali:** In genere, puoi continuare a prendere i tuoi medicinali come al solito, ma informa il tuo medico di tutti i farmaci che stai assumendo.

Documentazione da portare

Esame della creatinina

Eventuali precedenti radiologici o cartelle cliniche attinenti all'esame

Attenzione: le informazioni fornite sono di carattere generale, seguire le indicazioni specifiche fornite dal centro presso cui si effettuerà l'esame.